

HJULFORDON

MATERIELVÅRDSSCHEMA DAGLIG OCH SÄRSKILD TILLSYN

Daglig tillsyn

Före körning

- | | |
|---|----------------------------|
| • Kontrollbok | körförbud |
| • Läckor | |
| • Hjul | punktering |
| • Last, personal, utrustning | placering, säkring |
| • Draganordning, stödben | låsning |
| • Belysning, körvisare, stoppljus, ljudsignal, släpfordon | funktion, spänning 12/24 V |
| • Bromsar | funktion |
| • Rutor, speglar | inställning, rengöring |
| • Instrument, kontrollampor, manöverdon | funktion, inställning |

Under körning och uppehåll

- | | |
|---|---------------------|
| • Instrument, kontrollampor, manöverdon | funktion, avläsning |
| • Last, personal, utrustning | placering, säkring |

Efter körning

- | | |
|--|---|
| • Kraftöverföring, bromsar, styrning, hjul, utrustning, t ex lastapparat, vinsch | funktion, skador, rengöring |
| • Kaross, personal- och lastutrymme, brandsläckare, tillbehör | funktion, skador, plombering, rengöring |
| • Belysning, körvisare, stoppljus, ljudsignal, reflektorer, rutor, speglar | funktion, skador, rengöring |
| • Enligt smörjschema | smörjning |

Vintertid

- Förbered start och körning
- Bromsar frysskydd

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER

Vid tankning

- Bränsletank, mätare påfyllning, utslag
- Motor oljenivå, påfyllning
- Kylsystem nivå, fryspunkt vid påfyllning
- Behållare för spolarvätska påfyllning
- Bromsar, behållare för frysskydds- påfyllning
vätska
- Kontrollbok anteckna påfyllda driv- och smörjmedel

OBSERVERA!

Välj rätt drivmedel enligt dekal vid tanklocket eller på instrumentpanelen.

Använd bilbälte.

Medför körkort, förarbevis och körorder.

Särskild tillsyn

OBSERVERA!

Punkter med bokstavsmarkering skall utföras varje vecka.

Motor

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Inlopps och avgassystem: Luftrenare, luftrenarindikator, rör, avgasrör, avgasbroms, ljuddämpare | skador, fastsättning, läckning, funktion |
| 2. | Kylsystem: Kylare, expansionskär, lock, slangar, rör, kranar | skador, läckning |
| 3. | Drivremmar | skador, spänning |
| 4. | Bränslesystem: Reglage | plombering, läckning, funktion, dekal drivmedelskvalitet (2 st) på särskild order: dränera bort vatten ur tanken. |

Elsystem

- | | | |
|----|------------|---------------------------------------|
| 5. | Batteri | fastsättning, vätskenivå, rengöring |
| 6. | Tändsystem | skador, fastsättning, yttre rengöring |

Kraftöverföring

- | | | |
|----|---------------------------------------|------------------------|
| 7. | Koppling: Reglage | spel, läckning |
| 8. | Växellåda: Reglage | fastsättning, funktion |
| 9. | Kardanaxlar: Gummidamasker, dammskydd | skador, fastsättning |

Bromssystem

- | | | |
|-----|--|---------------------------------------|
| 10. | Bromsar: Färbroms, styrbroms, parkerbroms, reglage, ledningar, bromskoppling, tryckluftstank | skador, läckning, dränering, funktion |
|-----|--|---------------------------------------|

Styrsystem

- | | | |
|-----|--|-------------------------|
| 11. | Styrväxel: Växel, pump, ledningar, servo | fastsättning, läckning |
| 12. | Styrleder: Armar, stag, cylinder, leder | skador, läckning, glapp |

Ram, fjädring, hjul

- | | | |
|-----|---------------------------------|---|
| 13. | Ram, fjädrar, stötdämpare, hjul | skador, fastsättning, läckning, slitning, ringtryck |
|-----|---------------------------------|---|

Karosseri

- | | |
|--|---|
| 14. Kaross: Luckor, dörrar, flak, stötfångare, kapell | skador, fastsättning, funktion, bättring av målning |
|--|---|

Utrustning

- | | |
|--|---|
| 15. Hydraulsystem: Pump, tank, slangar, rör, cylindrar, stödben, manöverorgan | skador, fastsättning, läckning, dränering, plombering |
| 16. Lastapparat, vinsch: Stomme, armar, broms, lina, ledare, lås, krokar, skyltar | skador, fastsättning |
| 17. Draganordning | skador, fastsättning |
| 18. Tillbehör enligt tillbehörslista | skador, rengöring, inventering |

Smörjning

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| A 19. Enligt smörjschema | smörjning |
|---------------------------------|-----------|

RAPPORTERA FEL OCH BRISTER